

(Atsparumo korupcijai lygio nustatymo išvados forma)

TVIRTINU
Nacionalinio medicinos nomenklatūrų ir
klasifikatorių centro vedėjas, laikinai
vykdantis Lietuvos medicinos bibliotekos
direktoriaus funkcijas

(Parašas)

Martynas Biečiauskas

ATSPARUMO KORUPCIJAI LYGIO NUSTATYMO IŠVADA

2024-03-26 Nr. 1

Vilnius

Viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas LIETUVOS MEDICINOS BIBLIOTEKA
Teisinė forma biudžetinė įstaiga
Juridinio asmens kodas 191351145

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 12 straipsnio nuostatomis nustatytas atsparumo korupcijai lygis (toliau – AKL)

1. AKL nustatymo klausimyno rezultatas

	AKL nustatymo klausimyno dalys	AKL nustatymo klausimyno dalies rezultatas
1.	Skaidrumo kultūra	0,68
2.	Korupcijos rizikos valdymas ir pasireiškimo tikimybės nustatymas	0,6
3.	Pranešėjų apsauga	0,75
4.	Teisėkūros tobulinimas	0
5.	Interesų konfliktų valdymas ir dovanų politikos įgyvendinimas	0,8
6.	Personalo patikimumo užtikrinimas	0,45
7.	Tiekėjų atliekant viešuosius pirkimus vertinimas	0,78
8.	Korupcijos riziką mažinančių priemonių planavimas	0,8
	AKL nustatymo klausimyno visų atsakymų reikšmių suma	4,7
	Bendras AKL nustatymo klausimyno rezultatas (A)¹	0,6

2. AKL nustatymo anketos rezultatas

Viešojo sektoriaus subjekto darbuotojų užpildytų AKL nustatymo anketų rezultatų vidurkių suma	98,1
Viešojo sektoriaus subjekto darbuotojų užpildytų AKL nustatymo anketų skaičius	26

¹ Nurodomas AKL nustatymo klausimyno rezultatas, apskaičiuotas pagal šios Metodikos 21 p. nuostatas.

Bendras AKL nustatymo anketos rezultatas (B)²	3,8
---	------------

3. AKL rezultatas

AKL nustatymo klausimyno rezultatas (A)	0,6
AKL nustatymo anketos rezultatas (B)	3,8
Viešojo sektoriaus subjekte nustatytų incidentų skaičius (C)	0
Vidutinis viešojo sektoriaus subjekte faktiškai dirbančių darbuotojų skaičius (D)	35
Viešojo sektoriaus subjekte vidiniais informacijos apie pažeidimus teikimo kanalais gautų darbuotojų pranešimų apie bandymus papirkti skaičius (E)	0
AKL rezultatas	AKL = (A+B) : 2 – (C:D) + (E:D) 2.25 = (0,6+3,8):2–(0:35)+(0:35)

Išvada. Viešojo sektoriaus subjekte AKL yra **2.25**.³

Vyr. bibliotekininkė
(AKL nustatymą atlikusio asmens pareigų
pavadinimas)

(Parašas)



Beata Žukienė
(Vardas ir pavardė)

² Nurodomas AKL nustatymo anketos rezultatas, apskaičiuotas pagal šios Metodikos 26 p. nuostatas.

³ Nurodomas AKL, nustatytas vadovaujantis šios Metodikos 29 p. nuostatomis.